



Ridomil Gold[®]

Granulat

syngenta[®]

SOPPMIDDEL - Metalakstyl-M - granulat

Til bekjempelse av algesopper i jord ved dyrking av gulrot, rotpersille, blomkål, brokkoli, pryddplanter i grønntanlegg, planteskoler og veksthus samt planter til juletrær og pyntegrønt.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

Sammensetning: Metalakstyl-M 24 g/kg, fyllstoffer 976 g/kg

ADVARSEL

Farlig ved innånding.

Mistenkes for å kunne forårsake kreft.

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Kan forårsake grunnvannsforurensing.

Unngå innånding av aerosoler.

VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkom-

pende har en stilling som letter åndedrettet.

Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege ved ubehag.

Oppbevares innelåst.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



Behandlingsfrist

Gulrot og rotpersille: 6 uker

Blomkål og brokkoli: Under oppal

REG. NR. 2007.131.14

Avgiftsklasse 1

Tilvirker

Syngenta Crop Protection AG
CH-4002 Basel, Sveits

Importer

Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44
2300 København S
Danmark
Tel. +45 32 87 11 00



BRUKSRETTLEDNING

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Bruksområde

Til bekjempelse av algesopper i jord ved dyrking av gulrot, rotpersille, blomkål, brokkoli, prydplanter i grøntanlegg, planteskoler og veksthus samt planter til juletrær og pyntegrønt. Se også bruksrettledning og tabellarisk oppsett av bruksområdet.

Spesielle bruksbegrensninger

Ridomil Gold® Granulat må ikke brukes mer enn en gang pr. vekstsesong i samme kultur av matnyttige vekster. Før sprøyting i gulrot bør det tas jordprøver som viser om det er behov for sprøyting eller ikke.

Virkeområde og virkemåte

Ridomil Gold® Granulat inneholder det systemiske algesoppmiddelet metalaksyl-M som virker både forebyggende og kurativt mot algesopper i jord. De kan være årsak til rotbrann, brune røtter, svak vekst, misforma og knudrete matnyttig rot, gropflekk og ringråte på skjermblomstra vekster.

Bruksrettledning

BRUKSOMRADE	DOSERING	BEHANDLINGSTID
Gulrot og rotpersille	Strø med granulatspreder 1,0 kg Ridomil Gold® Granulat pr. dekar over raden. Ved sterkt smittepress kan dosen økes til maksimalt 1,5 kg/daa.	Innen 6 uker etter såing. For gulrot og persille under plast eller fiberduk tilføres Ridomil Gold® Granulat rett etter såing.
Oppal av blomkål og brokkoli	Strø 7 g Ridomil Gold® Granulat pr. m2 oppalingsflate.	Før utplanting.
Prydplanter og planteskolevekster	Bland Ridomil Gold® Granulat inn i vekstmediet, 75-150 g pr. m3 veksttorv eller jord. Minste mengde brukes til, frøplanter, stiklinger og ømtålige vekster. Prøvebehandling må utføres før behandling av større plantepartier.	Ved innpotting.
Produksjonsfelt av pyntegrønt og juletræ	Strø 1,0 kg Ridomil Gold® Granulat pr. dekar. Ved sterkt smittepress kan dosen økes til maksimalt 1,5 kg/daa.	En gang pr. sesong (vår eller høst).

Forsiktighetsregler

Bruk vernehansker av polykloropren, øyevern og heldekkende arbeidstøy ved håndtering av preparatet. Får man stoffet i øynene. Skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Rengjøring

Skyll spredeutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster.

Avfallshåndtering

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte plantevernmiddelester og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

Lagring

Ridomil Gold® Granulat lagres tørt. Hold pakningen godt tillukket.

Merk

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har forventet virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

For mere informasjon om produktet se vår hjemmeside www.syngenta.no

Registrerte varemerker

Syngenta Group Company: Ridomil Gold®