

BASF

We create chemistry

Focus Ultra

Ugressmiddel

Mot kveke, floghavre og andre grasarter
i tofrøblada jord og hagebruksvekster

5 L

Registert varemärke tilhørende BASF
81170532 NO 2083



Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon

Bruksområde

Oljevekster, potet, kålrot, fôrraps, fôrmargkål, fôrnepe, hodekål, rosenkål, brokkoli, blomkål, oljelin, ert til frømodning, konservesert, bønne, knollselleri, gulrot, kepaløk, purre, bete (alle arter), rotpersille, jordbær på friland, bringebær, solbær, rips, stikkelsbær og rabarbra på friland, frøeng af rødsvingel og rødkløver.

Behandlingsfrist

Rosenkål, knollselleri og oljevekster må ikke behandles senere enn 8 uker før høsting, bærvekster før blomstring og øvrige vekster ikke senere enn 6 uker før høsting. Rabarbra sprøytes kun etter avsluttet høsting.

Virkemåte

Focus Ultra tas opp av grasplantene gjennom blad og strå. Veksten stopper like etter behandling, og grasets får etterhvert en rødaktig fargetone. Grasplantene visner ikke helt før etter 2 – 4 uker, avhengig av værforhold og grasets utviklingsstadium.

Focus Ultra virker best ved sprøyting når grasets er i god vekst.

Ugrasvirkning

Focus Ultra er et systerrisk ugrasmiddel mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn og andre grasarter. Virkningen mot tunrapp er ikke tilfredsstillende.

Bruksrettledning

Kultur	Ugras	Mengde Focus Ultra pr dekar i 20 – 30 l vann	Sprøytetid Vår / forsommer
Oljevekster, potet, kålrot, fôrmargkål, fôrraps, fôrnepe, hodekål, rosenkål., oljelin, ert til frømodning, rabarbra	Kveke	0,5 l	Når kveka har 3 – 5 blad Rabarbra sprøytes etter avsluttet høsting.
Brokkoli, blomkål, konserves -ert, bønne, knollselleri	Kveke	0,5 l	Når kveka har 3 – 4 blad
Rødsvingelfrøeng Rødkløverfrøeng	Kveke	0,4 – 0,5 l	Når kveka har 3 – 5 blad

Kultur	Ugras	Mengde Focus Ultra pr dekar i 20 – 30 l vann	Sprøytetid Vår / forsommer
Gulrot, kepaløk, purre, bete (alle arter), rotpersille	Kveke	0,4 l – 0,5 l	Når kveka har 3 – 4 blad
Jordbær, bringebær, solbær, rips, stikkelsbær på friland	Kveke	0,5 l	Når kveka har 3 – 5 blad og senest like før begynnende blomstring av kulturplantene. På eventuell gjenvekst straks etter siste høsting. Bringebær og bærbusker sprøytes på kveka fra siden inn mot basis av kulturplantene.
I overnevnte kulturer	Floghavre, knereverumpe, spillkorn og andre grasarter (ikke tunrapp)	0,3 – 0,5 l	Når grasugraset har 2 – 4 blad

Maksimalt én behandling pr år i angitte kulturer ovenfor.

Reingjøring av sprøyta: Focus Ultra kan frigjøre gamle preparatrester i ei dårlig reingjort sprøyte. For å hindre at rester av ugrasmidler forårsaker skade i følsomme kulturer, bør sprøyteutstyret reingjøres med et anbefalt reingjøringsmiddel før og etter sprøyting.

Tillaging av sprøytevæske/blandbarhet: Focus Ultra kan blandes med insektmidler, unntatt dimetoat. Blanding med tørråtemidler og spesielt andre ugrasmidler anbefales ikke da det vil gi redusert kvekevirkning samtidig som skånemheten overfor kulturplantene kan reduseres. Det bør gå minst en uke og helst lenger tid fra frøgrassprøyting til kvekesprøyting. Hvis sprøytetiden er omtrent sammenfallende, får en best virkning på kveka ved å sprøyte kvekemidlet først og frøgrasmidlet noen dager senere. Sprøyta fylles halvt med vann. Tilsett Focus Ultra under god omrøring. Sett deretter til eventuelle insektmidler og fyll opp tanken under god omrøring.

Jordarbeiding: Det bør gå minst 1 uke mellom sprøyting med Focus Ultra og jordarbeiding.

Værforhold: Unngå sprøyting like før eller etter regn. Unngå å sprøyte ved temperaturer høyere enn 25 °C eller under 5 °C (eller hvis det er fare for nattefrost).
Sprøyting i tørkeperioder fører til redusert virkning.

Forsiktighetsregler

Bruk vernehansker av f.eks. nitril gummi, øyevern, støvler og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal overtrekksdress og helmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 brukes.

Vask klærne når arbeidet er ferdig.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 53 13 00.

Rengjøring

Tomemballasjen skylles minst 3 ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettleidingen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensing av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

Avfallshåndtering

Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass.

Konsentrerte plantevernmidlerrester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

Lagring

Focus Ultra må lagres frostfritt. I uåpnet originalemballasje er preparatet holdbart i minst 2 år.

Merk

Vi garanterer for produktets bestanddeler og kvalitet. Produsenten er ikke ansvarlig for virkningsskader inkludert som er oppstått på grunn av ikke anbefalt oppbevaring og/eller bruk av produktet.

Focus Ultra

Ugressmiddel

Mot kveke, floghavre og andre grasarter
i tofrøblada jord og hagebruksvekster

5 L

Registert varemerke tilhørende BASF
81170532 NO 2083



Focus Ultra

Ugressmiddel

Mot kveke, floghavre og andre grasarter i tofrøblada jord og hagebruksvekster

Sammensetning:

Sykloksydin	100 g/l
Tunge aromatiske hydrokarboner.....	450 g/l
Spred- og emulgeringsmidler.....	370 g/l

Formulering: EC Emulsjonskonsentrat

FARE

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P261 Unngå innånding av aerosoler.

P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et

GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P331 IKKE framkall brekning.

P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere

minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

P405 Oppbevares innelåst.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Nødtilløpe: Giftinformasjonen tlf.: 22 59 13 00

BASF Vakt Telefon: +49 180 2273 112

Behandlingsfrist: Rosenkål, knollselleri, oljevekster: 8 uker.

Bærvekster: før blomstring

Øvrige vekster: 6 uker.

Avgiftsklasse 1

Reg. nr. 2007.19.19

Batch Nr./Produksjonsdato: se forpakningen.

Holdbarhet: Minimum 2 år fra produksjonsdatoen.

Tilvirker: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Tyskland

**Importør: BASF AS, Lilleakerveien 2C, Postboks 563, NO-1327 Lysaker,
Tlf: 66 79 21 00**

5 L



UFI: S4V0-30VJ-600K-VQHC



81 170533 NO 2083

Focus Ultra

Ugressmiddel

Mot kveke, floghavre og andre grasarter i tofrøblada jord og hagebruksvekster

4x5 L

Focus Ultra

Ugressmiddel

Mot kveke, floghavre og andre grasarter i tofrøblada jord og hagebruksvekster

4x5 L

Focus Ultra

Ugressmiddel

Sammensetning:

Syklkloksydin.....100 g/l
Tunge aromatiske hydrokarboner.....450 g/l
Spred- og emulgeringsmidler.....370 g/l

Formulering: EC Emulsjonskonsentrat

FARE

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av aerosoler.
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331 IKKE framkall brekning.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P405 Oppbevares innelåst.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Behandlingsfrist: Rosenkål, knollselleri, oljevekster: 8 uker.

Bærevkster: før blomstring

Øvrige vekster: 6 uker.

Avgiftsklasse 1

Reg. nr. 2007.19.19

Nødtilfelle: Giftinformasjonen tlf.: 22 59 13 00

BASF Vakt Telefon: +49 180 2273 112

Batch Nr./Produksjonsdato: se forpakningen.

Holdbarhet: Minimum 2 år fra produksjonsdatoen.

Tilvirker: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Tyskland

Importør: BASF AS, Lilleakerveien 2C, Postboks 563, NO-1327 Lysaker, Tlf: 66 79 21 00



UFI: S4V0-30VJ-600K-VQHC



(01)04014348665360

81170534 NO 2083