



REDIGO[®] FS 100

Protiokonazol
Flytende konsentrat til beising

200 liter

Flytende beisevæske til bekjempelse av frøoverførte soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug og rughvete.

Må bare benyttes i godkjente beiseanlegg.

Sammensetning:

Protiokonazol	100 g/l
Fyllstoffer	1030 g/l

ADVARSEL

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 Giftig, med langtidsvirkning for liv i vann.
VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
 Ved hudirritasjon eller utslett, søk legehjelp.
 Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.
 Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.
 Oppbevares utilgjengelig for barn.
 Unngå innånding av aerosoler.
 Oppbevares innelåst.
 Beskyttes mot sollys.
 Bruk verneutstyr (se forsiktighetsregler).
 Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).
 Nedbrytningsproduktet prothioconazole-desthio kan gi misdannelser hos foster.



UFI: TK70-Q0GY-K00J-1XC2

Reg.nr. 2009.79.22.

AVGIFTSKLASSE: 2

Reg.nr. 2009.79.22.

Bruksrettleddingen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø. Det er forbudt å bruke Redigo[®] FS 100 i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/ konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE

Flytende beisevæske til bekjempelse av frøoverførte soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug og rughvete.

Må bare benyttes i godkjente beiseanlegg.

VIRKEOMRÅDE

Redigo FS 100 har god effekt mot hveteaksprikk (Stagonospora nodorum), hvetebladprikk (Septoria tritici), byggbrunflekk, havrebrunflekk, snømugg, Fusarium spp. og stinksot.

BRUKSRETTELING

Dosering: Bruk 100 ml til 100 kg såkorn.

Redigo FS 100 brukes uforyttnet. Kornet bør være tørt (<15% vann), og spireevnen og beisebehovet undersøkes før det beises.

Redigo FS 100 må kun blandes med andre beisemidler som er formulert som et flytende konsentrat.

Produktformulering

Redigo FS 100 er en vannbasert formulering.

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av nitril/neopren, støvler og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet og ved rengjøring av beiseutstyr. Ved fare for innånding av preparat under håndtering, bruk og ved rengjøring av beiseutstyr, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 benyttes. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet).

HÅNTERINGSFRIST

Vernehansker av nitril/ neopren av god kvalitet, støvler og overtrekksdress må nyttes dersom engårinn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på 24 timer etter sprøyting.

Unngå hudkontakt med beiset vare.

Bruk vernehansker og kombinasjonsfilter A1/P2 ved håndtering av beiset vare.

Korn som er beiset må ikke nyttes til mat eller fôr.

AVFALLSHÅNTERING

Ubenyttet beiset såvare må innleveres til mottak for farlig avfall. Tomemballasjen og preparatrester må innleveres til mottak for farlig avfall eller returneres importøren.

LAGRING

Redigo FS 100 må lagres frostfritt.

MERK

Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den ønskede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade eller manglende virkning.

® is a registered trademark of the Bayer Group



Tilvirker:
Bayer AG
D-51368 Leverkusen

Importør:
Bayer AS
Postboks 193
N-1325 Lysaker
Tlf: 91 14 71 60

Bayer

17-02-2022

LITOTRYK	PMR:	Bayer CropScience DK	
	Form.: A4	Date: 17-02-2022	<input type="checkbox"/> Use only for corrections
	Artwork: 200 ltr	Country: NO	<input checked="" type="checkbox"/> Print Ready PDF for upload to Server
	Job no.:	Colour: CMYK	