

# Pistol®

Langtidsvirkende mot ugress  
Ugressmiddel

5 L

 **BASF**  
We create chemistry

**Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den maksimalt tillatte dosering/konsentrasjon.**

### **Konsentrat**

Til total ugressbekjempelse på ett- og tofrøblada ugress i planteskoler, juletreffelt, langs jernbaner, industrielle områder, gårdsplasser og udyrkede arealer.

### **Bruksområde:**

Pistol® brukes på arealer hvor ett- og tofrøblada ugress ønskes fjernet, og hvor arealet skal forbli en ren flate fri for ugress i opptil 4 måneder. Tillatt bruk på ikke-spiselige vekster i planteskoler, juletreffelt, langs jernbaner, industrielle områder, gårdsplasser og udyrkede arealer.

### **Virkeområde:**

Pistol® brukes på små ugressplanter om våren og arealene vil være ugressfrie opptil 4 måneder. Det er viktig å merke seg at midlet er til totalgressbekjempelse av både tofrøblada planter og gress. God langtidseffekt oppnås blant annet mot åkersennep, stemorsblom, åkervineblom, klengemaure, hestehamp, geitrams, åkerminneblom, vassarve, gjeterkasse, barlderbrå, skivemelle, hønsegras, raps, engsyre, rødtevetann, kornvalmue og veronika. God langtidseffekt mot gressartene oppnås blant annet mot: åkerreverumpe, kveke, burot, raigras og åkerkvein. Dessuten bekjemper glyfosat-delen også bringebær og bjørnebær.

### **Virkemåte:**

Pistol® består av to virksomme stoffer: diflufenican og glyfosat. Diflufenican er et jordmiddel som legger seg som en tynn "film" på jordoverflaten og hindrer fremspiring av ugress. Glyfosat tas opp gjennom bladene og transporteres til vekstpunktene og ned til røttene i løpet av 10 dager. Kombinasjonen av disse 2 virksomme stoffer gjør at Pistol® både er et totalgressmiddel mot allerede eksisterende ugress, men også et langtidsvirkende ugressmiddel mot uspiret ugress. Nedvisningen kan ses etter 1 til 2 uker, og behandlet areal vil være fritt for ugress i opp til 4 måneder.

### **Bruksretledning**

Fyll sprøyten med 2/3 av den vannmengden som skal brukes. Den tilmålte mengde Pistol® tilsettes under omrøring.

Fyll opp med resterende vannmengde.

### **Dosering og sprøyteteknikk:**

**Marksprøyte:** 310 ml Pistol® i 20 – 50 liter sprøytévæske pr. daa og lowdrift dyser.

**Ryggsprøyte:** 31 ml Pistol i, 2,5 – 10 liter sprøytévæske pr. 100 m<sup>2</sup>.

### **Sprøytveiledning:**

<b>Bruksområder</b>	<b>Sprøyting med eller uten skjerm</b>	<b>Sprøytetidspunkt</b>
Gårdsplasser og udyrkede arealer som veikanter og industrielle områder.	<b>Uten skjerm:</b> Planter som skal bevares må ikke rammes av sprøytèvesken.	På fuktig overflate fra april på nyspritt ugress.
Treaktige kulturer: Skogbrukskulturer, juletrær og engeirpil	<b>Med og uten skjerm:</b> Behandling kan skje med uskjernet sprøyting inntil 10 dage før knoppssyting. Etter knoppssyting må behandlingen kunsjke som skjernet sprøyting.	På fuktig jord fra april til juni, når igresset er i vekst, og temperaturen er over 2-4 °C.
Ikke-spiselige hagebruks- og planteskolerkulturer, skogbruk og leplantning	<b>Med skjerm:</b> Alle behandlinger <b>skal skje ved skjernet sprøyting</b> (kulturer, blant annet rotskudd av planter som skal bevares må ikke rammes av sprøytèvesken).	

### **Bemerk**

- Ugresset som ønsket fjernet og hele arealet som ønskes ugressfritt må dekkes godt med sprøyteveske.
- Jorden må ikke bearbeides med hakke eller rive etter behandling, da den ugresshindrende "filmen" på jordoverflaten ødelegges.
- Behandling må gjøres på fuktig jord for å oppnå optimal effekt. Regn for 6 timer etter sprøyting reduserer effekten,
- mens regn etter 6 timer vil kunne øke effekten hvis jorden har vært for tørt ved behandling.
- Optimal og raskere opptak, samt transport rundt i planten oppnås når behandlingen gjøres ved temperaturer over
- 12 °C. med høy luftfuktighet. Lunt vær sikrer god vekst av ugress og dermed den beste effekten av Pistol®.
- Lave temperaturer vil ikke forringe effekten, men betyr en langsommere transport rundt i planten og dermed en
- forsinket effekt. Unngå likevel å sprøyte med utsikt til, eller i perioder med vedvarende frost.
- Unngå at produktet gjennom f. eks. vinddrift eller ved direkte sprøyting kommer i kontakt med planter som ønskes
- bevart. Jorden kan igjen sås eller plantes til 3-6 måneder etter behandling.
- På arealer med belegning, fliser og lignende bør det kun sprøytes på ugresset, det vil si på revnene mellom flisene
- hvor nytt ugress kan spire opp.
- Etter sprøyting rengjøres sprøyteutstyret grundig.

### **Lagring:**

Lagres frostfritt.

### **Forsiktighetsregler:**

Bruk vernehansker og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22591300.

### **Rengjøring:**

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

### **Avfallshåndtering:**

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres.

Konsentrerte preparatresten og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

### **Merk:**

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den ønskede virkning. Bruksrettledningen er basert på forsøk og erfaring.

Særlig hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre forhold enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

# Pistol®

Langtidsvirkende mot ugress  
Ugressmiddel

5 L

 **BASF**  
We create chemistry

# Pistol®

## Langtidsvirkende mot ugress Ugressmiddel

Til total ugressbekjempelse på ett- og tofrøblada ugress i planteskoler, juletreffelt, langs jernbaner, industrielle områder, gårdsplasser og udyrkede arealer.

- LANGTIDSVIRKENDE MOT UGRESS
- HINDRER NYTT UGRESS I Å SPIRE FREM
- EN GANG PER SESONG ER NOK.

### Sammensetning:

Diflufenikan 40 g/L

Glyfosat 250 g/L

**Kun for profesjonelt bruk**

**Formulering: Konsentrat**

### Advarsel

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. (H410)  
Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 30 meter.  
Unngå innånding av aerosoler.  
Oppbevares innelåst.  
Oppbevares utilgjengelig for barn.  
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).  
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



**Avgiftsklasse: 3**

**Regi.nr. 2012.28.18**

**Batchnr. og produksjonsdato: Se emballasjen.**

**Holdbarhet: Minimum 2 år fra produksjonsdatoen.**

# 5 L

**Tilvirker:**  
Agro B.V. Arnhem (NL)  
Freienbach Branch  
8808 Pfäffikon SZ  
Schweiz

**Importør:**  
BASF AS  
Lilleakerveien 2C  
Postboks 563  
NO – 1327 Lysaker  
Tlf: 66 79 21 00