

NY FORMEL
OPTIMA

280 mL

ROUNDUP®

KONSENTRAT UGRESSMIDDEL

REKKER
OPP TIL **280m²**

Tillatt brukt i hobbyhager,
mot kveke og andre ugress i
grusganger, innkjørsler, m.v.

12628233
Ny effektiv formel som
fungerer optimalt selv under
vanskelige værforhold

GIR **14** SPRØYTE
OPP TIL LITER VÆSKE



Bruk ugressmidler trygt. Les alltid etiketten.

info-roundup.no

recto

ROUNDUP® OPTIMA

Kontroll av	Dosering	Areal som dekkes
Små ettårige lett bekjembare ugrasarter.	1 kork (20ml) til 1 liter vann	Ca. 20 m ²
Store flerårige ugrasarter.	1,5 kork (30ml) til 1 liter vann	Ca. 20 m ²
Stort ugress som er vanskelig å bekjempe som for eksempel skvallerkål, brennelse, og kjempe bjørneklo	2 korker (40ml) til 1 liter vann	Ca. 20 m ² Sikre full dekning av ugress med sprøytevæsken. Fortsette til rett før væsken renner av.
Renovering av plen	2 korker (40ml) til 1 liter vann	Ca. 20 m ²
Trær (trestammer), busker og hekker	3 korker (60ml) til 40 ml vann	Pensle hele stammens snittflate umiddelbart eller felling. Vær forsiktig så ikke nærliggende til av samme art blir skadet.
Ugress med hul stamme som for eksempel bambus og japanslirekne	3 korker (60ml) til 40 ml vann	Kutt stammen ca. 20 cm over bakken. Hell 5-10 ml av den oppløste Roundup Optima inn i den hule stammen som står igjen (bruk en egnet engangssprøyte).

SAMMENSETNING:
Glyphosat 120 g/l (11 % w/v)
REG.NR. 2016.39.
Avgiftsklasse 6

Unngå innånding av aerosoler.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).
Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen.
Ikke rengjør spredestyr nær overflatevann/unngå forurensning via avrenning fra gårdsplasser og veier.

IMPOR:
Monsanto Crop Sciences Norway AS
Strømsveien 195, N-0668 Oslo

TILVIKERE:
Monsanto Europe S.A. Belgien

DISTRIBUTOR:
Nordic Garden AS
Borgeskogen, N-3160 Stokke
Tel. 33 38 18 10

* Reg. varemerke tilh. Monsanto Technology LLC

Vennligst les på baksiden av etiketten for mer opplysninger

280 mL e

12628734

recto

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjente bruksområder eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE
Kan brukes til bekjempelse av ugress i hagen, på grusganger, innkjørsler, til bekjempelse av uønsket tre- og buskvegetasjon osv.
Må bare oppbevares i originalbeholderen.

BRUKSRETLEDNING
Bekjemper ett- og flerårige ugressarter. Effektiv mot vanskelig ugress som f.eks. kveke, skvallerkål og brennelse. Roundup® Optima påføres ved sprøyting eller påstryking på grønne blader i aktiv vekst. Unngå at det kommer sprøytevæske på planter som ønskes bevart. Skulle likevel slike planter bli truffet av sprøytevæske fjernes blader og grener som er truffet av sprøytevæske umiddelbart. Planten vil da kunne unngå skade. Produktet kan brukes til bekjempelse a gjenvokst fra felte trær og busker ved å stryke midlet på snittflaten umiddelbart etter felling. Middelet må ikke brukes til ugressfjerning i plen med mindre man ikke samtidig vil fjerne alt gras og ugress for å så ny plen eller annet.

VIKEMÅTE
Tas opp av bladene og transporteres rundt i hele planten. 5-10 dager etter behandling begynner bladene å bli gule. På grunn av transporten rundt i hele planten vil også roten bli effektivt bekjempet.

PLANTING/SÅING
Etter behandling med Roundup Optima må det gå minst 5 dager før jorden igjen kan bearbeides og det kan såes og plantes. Dette for å sikre at Roundup Optima er transportert rundt i hele planten og helt ned i roten.

VÆRFORHOLD
Behandling utføres i stille vær med utsikt til opphold den første time etter behandling.


verso

RENGJØRING
Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøytestyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster.
Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøytestyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.


AVFALLSHÅNDTERING
Rengjort emballasje leveres med husholdningsavfall. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte plantevernmidlerester og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

FORSIKTIGHETSREGLER
Bruk vernehansker av neopren og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet.
Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.
Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

Førstehjelp
Øyekontakt
Skyll straks med rikelige mengder vann.
Hvis det er lett å gjøre, fjern kontaktlinser.
Hudkontakt
Tilsett klær, armbåndsur og smykker må fjernes straks.
Vask tilsalt hud med store mengder vann.
Vask klær og rengjør skoene før gjenbruk.
Innånding
Flytt til frisk luft.
Svelging
Gi umiddelbart vann å drikke.
Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.
Hvis symptomer oppstår, kontakt lege.



10 og 20ml målekork



Trykk og vri