

APHIcontrol
Bladlussnylteveps (*Aphidius colemani*)

Bruksformål:

Mot bladlus (ferskenbladlus og agurkbladlus) på plantekulturer i veksthus, plasttunnel og innendørs.

Sammensetning:

Inneholder mumier av *Aphidius colemani* i bokhvete.

Tilvirke: Agrobio S.L. Ctra. Nacional 340 km. 419, La Mojonera, Almeria, Spania. 04745

Importør: Bombus Natur AS. Bjørkeveien 4B, 4345 Bryne, Norge

Reg.nr: 2018.46

Netto innhold: Se forpakning

**Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø.
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjente bruksområder.**

Bruksområde:

Bærvekster, grønnsaker, krydderurter og prydplanter i veksthus og plasttunnel, og i innendørsbeplantninger (planter i kontorlandskap, private hjem etc.).

Virkeområde:

Bekjemper agurkbladlus *Aphis gossypii* og ferskenbladlus *Myzus persicae*.

Virkemåte:

Hunn-snyltevepsen parasitterer, dvs. legger et egg inne i bladlus. Den nyklekte snyltevepslarven spiser på bladlusas indre organer. Parasitterte bladlus svulmer opp og hardner til en læraktig grå/brun mumie. De første mumiene observeres etter ca. 2 uker. Den voksne snyltevepsen vil gnage seg ut gjennom et rundt hull på ryggen til mumien.

Utseende:

Voksen: 2-3 mm lang med svart hode og forkropp, og gulbrun bakkropp og bein. Andre stadier utvikles inne i bladlus-verten.

Klimakrav:

Effekten avtar ved svært høye temperaturer (over 30°C). *Aphidius colemani* fungerer best ved temperaturer mellom 13 og 21 °C. Luftfuktigheten bør være mellom 50 og 80 % RF. Unngå utslipp i direkte solskinn fordi snyltevepsene flyr mot lyset. Mumiene tåler ikke vann og bør slippes ut på tørre og skyggefulle plasser.

Bruksrettledning:

Før åpning av flasken, la den stå horisontalt og rotere for å blande innholdet. Fordel innholdet i bokser eller løst i kulturen i områder hvor det finnes bladlus. Anbefales å slippes ut tidlig om morgenen eller sent på kvelden.

	Antall dyr/ m ²	Antall m ² / 500 dyr	Intervall	Antall behandlinger
Forebyggende	0,25	2000	Hver uke	
Lett bekjempelse	1	500	Hver uke	3x
Kraftig bekjempelse	2	250	Hver uke	3x

Integrert plantevern:

A. colemani kan brukes samtidig med andre nytteorganismer. Den er følsom for de fleste kjemiske plantevernmidler, men kan brukes sammen med enkelte preparater som er skånsomme mot nyttedyr (se «side effect list»).

Lagring:

Oppbevar flaksen eller boksen horisontalt i mørke og ved 8-10 °C.

Produktet bør ikke lagres lengre enn 48 timer. Det er anbefalt å slippe ut organismene samme dag eller dagen etter levering. De tåler ikke direkte sollys.

Forsiktighetsregler:

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Avfallshåndtering:

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres.

Produksjonsdata (evt. Bachnr): Se forpakning