

Bankerplanter-colemani

Kornplanter med havrebladlus (*Rhopalosiphum padi*)

Bruksformål: Til oppføring av bladlussnyltevepsen *Aphidius colemani* i et bankerplantesystem.

Sammensetning: Havrebladlus (*Rhopalosiphum padi*) på byggplanter.

Reg.Nr: 2018.58

Nettoinnhold: se forpakning

Tilvirker: Borregaard BioPlant ApS, Helsingforsgade 27 B, DK - 8200 Århus N

Importør: VekstMiljø as, Kvålkroken 4, 4323 Sandnes

Bruksrettledningen må følges,
slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde.

Bruksområde:

Kornplanter med havrebladlus brukes til oppføring av snyltevepsen *Aphidius colemani* i ulike plantekulturer (f.eks. grønnsaker, kryddervekster, frukt, bærvekster og prydplanter) i veksthus og plasttunnel.

Virkeområde:

Kornplanter med havrebladlus suppleres med utslipper av *A. colemani*. *A. colemani* oppføres på havrebladlusa, og kan dermed fly over og kontrollere angrep av ferskenbladlus (*Myzus persicae*) og agurkbladlus (*Aphis gossypii*) i veksthuskulturen.

Virkemåte:

Hunnsnyltevepsen *A. colemani* parasitterer havrebladlus på bankerplantene og ferskenbladlus og agurkbladlus i veksthuskulturen. Parasitterte bladlus svulmer opp og hardner til en læraktig grå-/ brunfarget mumie etter ca. 2 uker. Den voksne snyltevepsen vil gnage seg ut gjennom et rundt hull på ryggen til mumien.

Utseende:

Voksne havrebladlus: Olivengrønne, 1,5- 2,3 mm, med rustrødt felt mellom ryggrørene og korte antenner.

Voksne snylteveps (*A. colemani*): 2- 3 mm lang, med svart hode og forkropp, og gulbrun bakkropp og bein.

Klimakrav: Bankerplantesystemet er effektivt ved temperaturer mellom 18 og 28 °C. Luftfuktigheten bør være høy.

VekstMiljø as
Kvålkroken
4323 Sandnes

Tlf: +47 51 60 15 80
e-post: post@vekstmiljø.no
www.vekstmiljø.no
Org nr: 965 745 629 mva



Bruksrettledning:

Pakken åpnes straks etter mottak. Ta ut bankerplanten og plasser den på en separat steinullmatte, eller plant den i ampler. Bankerplanten skal stå på et lyst sted i/ over plantekulturen i 1-2 måneder og må vannes jevnlig med vann/ næring. Bankerplanten visner vanligvis etter 8 uker. Bruk 6-10 aktive bankerplanter per 1000 m² i prydplanter og minst 3 bankerplanter per 2000 m² i grønnsakkulturer. Snyltevepsen *A. colemani* må kjøpes i tillegg. Disse leveres som voksne og/ eller mumier, som strøs ut på bankerplantene samtidig eller en uke etter utsett av bankerplantene.

	Antall planter/m ²	Antall m ² / plante	Intervall	Ant behandlinger
Forebyggende	0,002	500	Annenhver uke	Hele sesongen

Integrt plantevern:

Bankerplanter med havrebladlus og *A. colemani* kan brukes samtidig med andre nytteorganismer i veksthuskulturen, men unngå nytteorganismer som spiser havrebladlus. Havrebladlus er svært følsom for kjemiske plantevernmidler. Fjern derfor bankerplanten i minst et døgn hvis kjemiske plantevernmidler skal brukes i kulturen.

Lagring:

Produktet bør brukes umiddelbart etter ankomst, men pakken kan oppbevares i kort tid ved 10 °C.

Forsiktighetsregler:

Ingen

Avfallshåndtering:

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastavfall kildesorteres.

Produksjonsdato og holdbarhet (evt. batchnr.):

Se forpakning.