



Elasto G5®

syngenta®

Et spredemiddel til bruk sammen med skadedyrmidler og vekstreguleringsmidler i prydplanteproduksjon i veksthus/plasttunnel.

Sammensetning:

Kopolymer av glyserol/kokosfettsyre/ftalsyreanhydrid
(CAS 67746-02-5)..... 799,68 g/l
Fyllstoffer.....376,32 g/l

P405 Oppbevares innelåst.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av damp/aerosoler
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

REG NR. 2023.11

Behandlingsfrist:

REG.NR. 2023.11

Nettoinnhold: 5 liter

Tilvirker:

SYNGENTA CROP PROTECTION AG, Basel, Sveits

Importør:

SYNGENTA NORDICS AS
Strandlodsvej 44, 2300 København S, Danmark
Tlf. +45 32 87 11 00



5 707239 401206

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Bruksområde

ELASTO G5 skal kun brukes som spredemiddel sammen med skadedyrmidler og vekstreguleringsmidler for prydplanter i veksthus/ plasttunnel.

Behandlingsfrist

Følg bruksrettledningen til plantevernmiddelet.

Virkemåte

ELASTO G5 gjør ulike typer plantevernmidler mer effektive. Det optimaliserer fukteevenen til og distribueringen av plantevernmidler på bladoverflaten og kontakten mellom sprøytedråper på bladoverflaten og skadegjørere, og det forbedrer plantens opptak av plantevernmiddelet.

Bruksrettledning

KULTUR	DOSERING	Sprøytetid
Prydplanteproduksjon Gressmatteanlegg	250 ml per 100 liter sprøytevæske (0,25 volumprosent)	Maks. antall behandlinger: Følg bruksrettledningen til plantevernmiddelet. Behandlingsfrist: Følg bruksrettledningen til plantevernmiddelet.

Ev. bruksbegrensninger

Et spredemiddel til bruk sammen med skadedyrmidler og vekstreguleringsmidler i prydplanteproduksjon i veksthus/ plasttunnel. Bruksrettledningen på etiketten til plantevernmiddelet må følges og skal gis høyere prioritet enn informasjonen på Elasto G5-etiketten.

ELASTO G5 skal kun brukes i pH-området 3,0–9,0.

Tillaging av

Fyll sprøytetanken halvfull med vann. Tilsett preparatene separat. Tilsett ELASTO G5 som siste trinn i tillagingen av sprøyteoppløsningen.

Fyll på resten av vannet under omrøring. Sprøytevæsken må holdes i konstant bevegelse under tillaging og sprøyting.

Hvis du er i tvil om blandingens kompatibilitet med bestemte plantevernmidler eller om det er trygt å bruke spredemiddel på bestemte planteslag, anbefales det å bruke ELASTO G5 på et lite område først.

Forsiktighetsregler

Bruk vernehansker og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av damp/sprøytetåke, skal helmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 brukes.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

Hvis det personlige verneutstyret som er angitt på dette preparatets etikett avviker fra det som er angitt på etiketten til plantevernmiddelet det skal blandes med, skal verneutstyret med best beskyttelse brukes.

Rengjøring

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster.

Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen.

Ikke rengjør påføringsutstyr i nærheten av åpent vann. Unngå kontaminering via avløpssystemer fra tun og veier.

Avfallshåndtering

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallssanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte plantevernmiddelrester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

Oppbevaring

Oppbevares i godt lukket originalemballasje.

Unngå oppbevaring i temperaturer over 50 oC i lengre perioder.

Merk

Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har forventet virkning. Bruksrettledningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

® = Reg. varemerke for SYNGENTA CROP PROTECTION AG, Basel, Sveits