

SmartFresh™ ProActivators

Bruk alltid med SmartFresh™ ProTabs og SmartFresh™ ProPack (Registreringsnummer: 2024-14)

Profesjonelle bruk

LES ETIKETTEN FØR BRUK

Klassifisering og merking:

Piktogram: - Signalord: -

H-setninger: -

P261 Unngå innånding av aerosoler.

P405 Oppbevares innelåst

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

EUH401 Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler)
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

SP1 Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen.

Batchnummer, Produksjonsdato, Netto innhold: se produktet.

**Registreringsinnehaver: AgroFresh Holding France S.A.S.,
23-25 Avenue Mac Mahon, 75017 Paris, Frankrike**

SmartFresh™ ProPack

Bruk alltid med SmartFresh™ ProActivators og SmartFresh™ ProTabs (Registreringsnummer: 2024-14)

Profesjonell bruk

LES ETIKETTEN FØR BRUK



ADVARSEL

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

P261 Unngå innånding av aerosoler.

P405 Oppbevares innelåst

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

EUH401 Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler)
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

SP1 Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen.

Batchnummer, Produksjonsdato, Netto innhold: se produktet.

**Registreringsinnehaver: AgroFresh Holding France S.A.S.,
23-25 Avenue Mac Mahon, 75017 Paris, Frankrike**

11200665 / 2024ppNOv01

SmartFresh™ ProTabs

Registreringsnummer: 2024-14

SmartFresh™ ProTabs er et dampfrigjørende produkt som består av tabletter som inneholder 2,0 % vekt/vekt 1-metylcyklopropen. SmartFresh™ ProTabs beskytter frukt og grønnsaker mot de ulike effektene fra etylen.

Bruk alltid med SmartFresh™ ProPack og SmartFresh™ ProActivators.

Profesjonell bruk

LES ETIKETTEN FØR BRUK

Klassifisering og merking:

Piktogram: - Signalord: -

H-setninger: -

P261 Unngå innånding av aerosoler.

P405 Oppbevares innelåst

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

EUH401 Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler)

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

SP1 Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen.

SIKKERHETSTILTAK

Bruksvilkår for å beskytte helse

Bruk vernehansker [passende kjemikaliebestandige hansker EN 374], heldekkende arbeidstøy og øyevern ved håndtering og bruk av preparatet.

Når det er fare for innånding av damp/sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes.

Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00

Ved bruk skal lagerrommet lukkes umiddelbart og holdes lukket i 24 timer. Følgende varselskilt skal henge på inngang til lager under hele behandlingstiden: «Advarsel! Ikke gå inn. Behandling med SmartFresh ProTabs pågår.»

Håndteringsfrist:

Arbeidere kan ikke gå inn i behandlet lagerrom før luften i lagerrommet er skiftet ut 13 ganger. Utlufting kan tidligst starte 24 timer etter påbegynt behandling.

Batchnummer, Produksjonsdato, Netto innhold: se produktet.

**Registreringsinnehaver: AgroFresh Holding France S.A.S.,
23-25 Avenue Mac Mahon 75017 Paris, Frankrik**

11200664 / 2024NOv01

SmartFresh™ ProTabs

Registreringsnummer: 2024-14

SmartFresh™ ProTabs er et dampfrigjørende produkt som består av tabletter som inneholder 2,0 % vekt/vekt 1-metylcyklopropan. SmartFresh™ ProTabs beskytter frukt og grønnsaker mot de ulike effektene fra etylen.

Bruk alltid med SmartFresh™ ProPack og SmartFresh™ ProActivators.

Profesjonell bruk

LES ETIKETTEN FØR BRUK

Klassifisering og merking:

Piktogram: - Signalord: -

H-setninger: -

P261 Unngå innånding av aerosoler.

P405 Oppbevares innelåst

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

EUH401 Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler)
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

SP1 Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen.

SIKKERHETSTILTAK

Bruksvilkår for å beskytte helse

Bruk vernehansker [passende kjemikaliebestandige hansker EN 374], heldekkende arbeidstøy og øyevern ved håndtering og bruk av preparatet.

Når det er fare for innånding av damp/sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes.

Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00

Ved bruk skal lagerrommet lukkes umiddelbart og holdes lukket i 24 timer. Følgende varselskilt skal henge på inngang til lager under hele behandlingstiden: «Advarsel! Ikke gå inn. Behandling med SmartFresh ProTabs pågår.»

Håndteringsfrist:

Arbeidere kan ikke gå inn i behandlet lagerrom før luften i lagerrommet er skiftet ut 13 ganger. Utlufting kan tidligst starte 24 timer etter påbegynt behandling.

Avfallshåndtering

Grundig rengjort tomemballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Konsentrerte rester av plantevernmiddel og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall. Det er forbudt å bruke tom emballasje til andre formål.

Betingelser for bruk:

Riktig antall SmartFresh ProTabs er definert i henhold til volumet på lagerrommet og avlingene som skal behandles som angitt i tabellen ovenfor.

	Bruksforhold (tab/m ³)		Bruk	
	EN GUL TABLETT (4,2 g) behandler (oppgi ppb 1-MCP)	EN ROSA TABLETT (0,84 g) behandler (oppgi ppb 1-MCP)	Maksimalt antall behandlinger (per batch)	Minimumsintervall mellom behandlinger i dager
Epler	40 – 60 m ³	8 – 12 m ³	3	1
	Maksimal enkeltdose: 0,105 g produkt/m ³			
Pærer	50 – 120 m ³	10 – 24 m ³	1	-
	Maksimal enkeltdose: 0,084 g produkt/m ³			
Plommer	50 – 70 m ³	10 – 14 m ³	1	-
	Maksimal enkeltdose: 0,084 g produkt/m ³			
Tomater	50 – 70 m ³	10 – 14 m ³	1	-
	Maksimal enkeltdose: 0,084 g produkt/m ³			

Andre påføringsbetingelser:

Kun tillatt for bruk i oppbevaringsrom som kan lukkes hermetisk.

SmartFresh™ ProTabs må løses opp i SmartFresh™ ProPack sammen med SmartFresh™ ProActivators.

Alle SmartFresh™ ProActivators må brukes i én applikasjon med SmartFresh™ ProPack klar til bruk.

Produktet skal påføres i minst 24 timer på epler, pærer og plommer og i minst 12 timer på tomater.

Behandlingen bør fortrinnsvis skje umiddelbart etter innhøsting. Behandling av tomater skal skje helst senest 24 timer etter innhøsting.

For epler avhenger effekten av sorten, fruktens modenhet og lagringsforholdene.

For å holde fastheten til plommer, SmartFresh ProTabs skal kun brukes i kjølelager.

Under behandling med SmartFresh™ ProTabs, er det påbudt å sette opp en advarsel på inngangsdøren merket: «FARE. Adgang forbudt. Behandling med SmartFresh™ ProTabs pågår.»

Begrensninger

Innhøstet frukt og grønnsaker må eksponeres for den flyktige aktive ingrediensen i SmartFresh™ ProTabs i lukkede rom (lagerrom, shippingcontainere).

Dette produktet er ikke beregnet for bruk utendørs eller i andre ikke-lukkede områder. Før behandling, sørg for at lageret kan forsegles ordentlig og raskt, og at det ikke finnes synlige sprekker eller spalter.

Kontakt din AgroFresh representant for å få spesifikke anbefalinger for å optimalisere tettheten til lagerrommet og få bruksanbefalinger i henhold til frukt-/grønnsakssorten.

Tidspunkt for behandling

Frukt og grønnsaker som skal langtidslagres bør innhøstes tidlig i anbefalte innhøstingsperiode for sorten og langtidslagringlokaliteten.

For å oppnå optimal effekt og kvalitet bør SmartFresh™ ProTabs påføres i behandlingsområdet så snart som mulig etter innhøsting, og senest 24 timer etter innhøsting for røde tomater, og ikke senere enn 7 dager for epler, plommer og pærer, forutsatt at frukten avkjøles umiddelbart etter høsting. Behandling utover disse periodene (24 timer eller 7 dager) kan være aktuelt i visse situasjoner (avhengig av sort, ol. modenhetstilstand...), men resultatene er mindre forutsigbare. **KONTAKT DIN AGROFRESH REPRESENTANT FOR ANBEFALINGER SPESIELT FOR DINE FORHOLD.**

De beste effektene av SmartFresh™ ProTabs oppnås med frukt og grønnsaker som er innhøstet inn raskt under optimale forhold og av riktig kvalitet. Effekten av SmartFresh™ ProTabs kan reduseres i frukt som er i dårlig stand og av dårlig kvalitet, som er moden før lagringen eller som høstes inn utenom anbefalt innhøstingsperiode.

På epler er det tillatt med inntil 3 behandlinger i henhold til lokal innhøstings- og lagringspraksis, slik at alle fruktene i rommet kan behandles like etter innhøstingen.

Behandlingsmetode

Følgende instruksjoner må følges:

SmartFresh™ ProTabs må brukes med de nødvendige SmartFresh™ ProActivator-er i én enkelt påføring med SmartFresh™ ProPack klar til bruk. Siden det er en rekke m3-verdier per tablett, ta kontakt med din AgroFresh representant for anbefalinger som er spesifikke for dine forhold.

1. Sørg for at rommet/lasterommet/containeren kan tettes skikkelig og har innvendig vifte. Forbered ved å lukke og forsegle dørene. Slå på den innvendige ventilasjonen.
2. Sjekk etikettene for å fastslå mengden av SmartFresh™ ProTabs som trengs og størrelsen på SmartFresh™ ProPack i henhold til størrelsen på rommet og bruksforholdet definert i det lovpålagte området.

3. Sett SmartFresh™ ProPack på en stabil overflate. Riv av lukkestrimmelen på toppen av posen, og på toppen av SmartFresh™ ProTabs og SmartFresh™ ProActivators-pakkene. Slipp ALLE tablettene fra SmartFresh™ ProActivators-pakken først, deretter fra SmartFresh™ ProTabs-pakken direkte inn i løsningen. Hvis det kreves flere SmartFresh™ ProPack, SmartFresh™ ProActivators og SmartFresh™ ProTabs i henhold til romvolumet, riv først av alle strips, tilsett deretter alle tablettene fra SmartFresh™ ProActivators-pakkene og til slutt fra SmartFresh™ ProTabs-pakkene. Sørg for å fullføre alle tilsetninger innen 15 minutter.

4. Forlat området umiddelbart og lukk straks dørene. Sørg for at de er tett forseglet for å sikre maksimal effekt. Frigjøringen av den aktive ingrediensen til rommet vil starte flere minutter etter tilsetning av SmartFresh™ ProTabs til SmartFresh™ ProPack.

5. Under behandlingen skal den innvendige kjøleluftsirkulasjonen være i gang for å sikre god luftsirkulasjon i rommet med alle absorberere (CO₂ og etylenvaskere) og ozongeneratorer slått av. Bruk av kalk til å absorbere CO₂ vil ikke forstyrre behandlingen.

6. Ikke åpne dørene på minst 12 timer for tomater, og 24 timer for epler, pærer og plommer.

For best resultat for lagercontainere eller lagerrom med kontrollert atmosfære, bør ikke romatmosfæren endres aktivt til kontrollerte atmosfæreforhold på minst 24 timer. Rådfør deg med AgroFresh-representanter for bruksanbefalinger etter sort.

7. Arbeidere kan ikke gå inn i behandlet lagerrom før luften i lagerrommet er skiftet ut 13 ganger. Utlufting kan tidligst starte 24 timer etter påbegynt behandling.

8. Hold deg unna området under lufting.

Batchnummer, Produksjonsdato, Netto innhold: se produktet.

**Registreringsinnehaver: AgroFresh Holding France S.A.S.,
23-25 Avenue Mac Mahon 75017 Paris, Frankrike**

SmartFresh™ ProTabs

Registreringsnummer: 2024-14

SmartFresh™ ProTabs er et dampfrigjørende produkt som består av tabletter som inneholder 2,0 % vekt/vekt 1-metylcyklopropen. SmartFresh™ ProTabs beskytter frukt og grønnsaker mot de ulike effektene fra etylen.

Bruk alltid med SmartFresh™ ProPack og SmartFresh™ ProActivators.

Profesjonell bruk

LES ETIKETTEN FØR BRUK

Klassifisering og merking:

Piktogram: - Signalord: -
H-setninger: -
P261 Unngå innånding av aerosoler.
P405 Oppbevares innelåst
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

EUH401 Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler)
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

SP1 Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen.

SIKKERHETSTILTAK

Bruksvilkår for å beskytte helse

Bruk vernehansker [passende kjemikaliebestandige hansker EN 374], heldekkende arbeidstøy og øyevern ved håndtering og bruk av preparatet.

Når det er fare for innånding av damp/sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes.

Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00

Ved bruk skal lagerrommet lukkes umiddelbart og holdes lukket i 24 timer. Følgende varselskilt skal henge på inngang til lager under hele behandlingstiden: «Advarsel! Ikke gå inn. Behandling med SmartFresh ProTabs pågår.»

Håndteringsfrist:

Arbeidere kan ikke gå inn i behandlet lagerrom før luften i lagerrommet er skiftet ut 13 ganger. Utlufting kan tidligst starte 24 timer etter påbegynt behandling.

Batchnummer, Produksjonsdato, Netto innhold: se produktet.

**Registreringsinnehaver: AgroFresh Holding France S.A.S.,
23-25 Avenue Mac Mahon 75017 Paris, Frankrik**

11200664 / 2024NOv01