

Tilleggsetikett:
Utvidelse for bruksområde av mindre betydning
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, Art.51
Legacy 500 SC
diflufenican

Godkjent av Mattilsynet: 24.02.2021

Gyldig t.o.m.: Godkjenningen av utvidelse av mindre betydning (minor use) er gyldig til godkjenningsperioden for Legacy 500 SC utløper.

Erklæring

Brukeren selv står ansvarlig ved eventuelle skader på kulturene og annen utilsiktet effekt som følge av en utvidet anvendelse av mindre betydning.. Unntatt er sprøyteskader som måtte oppstå som følge av at innholdet i preparatet ikke samsvarer med det produsenten har oppgitt på preparatets ordinære etikett.

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

I tillegg til preparatets ordinære etikett, gjelder betingelsene gitt nedenfor.

Advarsel

Se advarselsfeltet på preparatets ordinære etikett.

Bruksområde

Mot frøugras i gulrot (inkludert dyrking under plast), rotpersille og pastinakk. Behandling etter såing, men før oppspiring.

Antall behandlinger:

1 behandling per sesong

Behandlingsfrist:

75 dager

Bruksrettledning

Dosering

9 ml Legacy 500 SC per dekar eller 4,2 ml Legacy 500 SC per dekar. Se mer under "Bruksvilkår for å beskytte miljøet".

Bruksvilkår for å beskytte miljøet

Oversikt over hvilke risikoreducerende tiltak som gjelder for de ulike doseringene er angitt i tabellen.

Dosering	Avstandskrav med varierende avdriftsreduksjon					Andre risikoreducerende tiltak
	Til:	0%	≥ 50 %	≥ 75 %	≥ 90 %	
9 ml/daa	1) Overflatevann med krav om vegetert buffersone	10 m	10 m	10 m	10 m	Krav til 10 m vegetert buffersone. Avstandskravet til overflatevann angitt i 2) kan benyttes hvis minst ett av kriteriene for unntak fra vegetert buffersone er oppfylt.
	2) Overflatevann uten krav om vegetert buffersone	10 m	5 m	3 m	3 m	
4,2 ml/daa	Overflatevann uten krav om vegetert buffersone	5 m	3 m	3 m	3 m	Ikke krav om vegetert buffersone

Vegeterte buffersoner

Den vegeterte buffersonen skal på sprøytetidspunktet ha veletablert plantedekke bestående av gress eller en blanding av gress og urter. Naturlig vegetasjon, inkludert trær og busker, kan også utgjøre hele eller deler av buffersonen, så lenge markvegetasjonen er tett og veletablert. Den vegeterte buffersonen kan inngå som en del av avstandskravet til overflatevann.

Unntak fra kravet om vegetert buffersone

Du trenger ikke å ha en vegetert buffersone mot overflatevann dersom minst ett av følgende kriterier er oppfylt:

- Vannet ligger høyere i terrenget enn det området som skal behandles med plantevernmiddel
- Vannet ligger mer enn 50 m fra det behandlet området
- Området som skal behandles med plantevernmiddel har mindre enn 2% helling ned mot vannet.

Mer informasjon om vegeterte buffersoner finner du i egen veileder på Mattilsynets nettsider.

Avstandskrav til overflatevann

Avstandskravet kan gjøres smalere ved å redusere sprøyteavdrift i henhold til tabellen. Vilkår for å oppnå avdriftsreduksjon er beskrevet i egen veileder som er tilgjengelig på Mattilsynets nettsider. All reduksjon av avstandskrav må skje i tråd med veilederen.

For øvrig gjelder godkjenningsbetingelsene som fremgår av ordinær godkjent etikett.