

Tilleggsetikett: Utvidelse for bruksområde av mindre betydning

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, Art.51
Goltix – metamitron

Godkjent av Mattilsynet: 16.12.2019

Gyldig t.o.m: En utvidelse av godkjenning for bruksområder av mindre betydning følger preparatets ordinære godkjenningsperiode, 31.8.2020.

Erklæring

Brukeren selv står ansvarlig ved eventuelle skader på kulturene og annen utilsiktet effekt som følge av en utvidet anvendelse av mindre betydning.. Unntatt er sprøyteskader som måtte oppstå som følge av at innholdet i preparatet ikke samsvarer med det produsenten har oppgitt på preparatets ordinære etikett.

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

I tillegg til preparatets ordinære etikett, gjelder betingelsene gitt nedenfor.

Advarsel

Se advarselsfeltet på preparatets ordinære etikett.

Bruksområde

Mot ugras i kepaløk (satt, planta og sådd løk, inkludert sjalottløk)

Antall behandlinger:

Max 3 behandlinger

Behandlingsfrist:

55 dager

Bruksrettledning

Dosering:

Inntil 3 gangers behandling med inntil 50 g/daa Goltix pr.behandling. Max 150 g pr. sesong. Væskemengde: 20-25 l/daa

Påføring:

Preparatet påføres ved å bruke åkersprøyte.